



MAANTEEAMET
PÕHJA REGIOON

Meie 09.03.12

nr 15-2/120116

Arhitektibüroo Toomas Rank OÜ
Keila 76609
Toominga 12

Tehnilised tingimused projektile: Tee nr 19246 Vändra – Lokuta – Lelle km 15,20-15,28 sh maanteega ristumine km 15,23. Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine teemaale (kinnistu Tallinna mnt 23 ulatuses).

Tehnilised tingimused on alljärgnevad:

- Teemaale kinnistu “Tallinna mnt 23 (29203:003:0002)” ulatuses rajatava vee- ja kanalisatsioonitrassi asukoha valikul tuleb lähtuda Eidapere aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavast (*Kehtna valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. Töö nr 03-10-11-ÜVK/1*).
- Torustikud peavad paiknema maanteega paralleelse kulgemise korral maantee muldest väljaspool.
- Ristisuunalised läbiminevad olemasoleva maantee alt tuleb teostada kinnisel meetodil kogu teemaa ulatuses ja teekattesse ei tohi planeerida kaeve.
- Soovitav on paigaldada torustikud teega ristumisel hülsstorudesse kogu teemaa laiuses.
- Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaevude kaante kõrgused peavad olema teemaal paigaldatud maapinnaga ühte tasapinda.
- Teemaal kaablitrassile jäävad puud/põõsad/võsa tuleb koos kändudega juurida või freesida maapinnaga tasaseks ning välja kaevatud kivid eemaldada teemaalt.
- Teemaa tuleb peale tööde lõppu korrastada ja taastada haljastus koos kasvumulla paigalduse ja murukülviga.
- Töötamiseks teemaal tuleb vormistada “Teemaal töötamise luba”, mille annab välja Maanteeameti põhja regioon.
- Torustike omanikul tuleb sõlmida enne töödega alustamist Maanteeameti põhja regiooniga *kokkulepe* teemaa kasutamiseks. Maakasutuslepingu taotlus tuleb esitada Maanteeameti põhja regiooni planeeringute osakonda.
- Enne töödega alustamist tuleb koostada ja kooskõlastada Maanteeameti põhja regiooni liikluskorralduse osakonnaga ehitusaegne liikluskorraldusprojekt.
- Maanteeameti põhja regioonile tuleb esitada kooskõlastamiseks vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamise tööprojekt.

Lugupidamisega,

Peeter Paju,
Direktori asejalaja

M. Magus,
Margus.Magus@mnt.ee

Mäepealse 19
12618 TALLINN

Tel +372 630 4800
Faks +372 630 4858
E-post info.pohja@mnt.ee

Kodulehekülg www.mnt.ee
Registrikood 70001490